

Trasmissione via pec
Pratica n. 20616/23

Forlì, 26 giugno 2023

Sogliano Ambiente S.p.A.
soglianoambiente@pec.it

e p.c.

Comune di Sogliano al Rubicone
Ufficio Ambiente, Territorio, Edilizia Privata
comune.sogliano@cert.provincia.fc.it

Azienda USL della Romagna
Dip.to di Sanità Pubblica di Cesena
ip.ce.dsp@pec.auslromagna.it

Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena
c.a. Dr.ssa Mafalda Silvery
trasmissione telematica interna

Comando Provinciale Vigili Del Fuoco
com.forli@cert.vigilfuoco.it


Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali specifiche
c.a. Dott. Cristian Silvestroni
trasmissione telematica interna

Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali
c.a. Dott.ssa Federica Milandri
trasmissione telematica interna

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. **Sogliano Ambiente S.p.A.** con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, P.zza Garibaldi n. 12. **Riattivazione** della autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. relativa all'impianto sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14.
Trasmissione determinazione.

Unitamente alla presente si trasmette copia conforme digitale della DET-AMB-2023-3255 del 26/06/2023 avente ad oggetto "Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia - Area Autorizzazioni e Concessioni Est
Piazza Morgagni, 9 | 47121 Forlì | tel +39 0543 451722 | PEC aoofc@cert.arpae.emr.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone – Piazza Garibaldi n. 12. **Riattivazione della autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. relativa all'impianto sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14".**

Si evidenzia che, trattandosi di documento firmato digitalmente, codesta ditta dovrà conservare il file con estensione .pdf.p7m per tutto il corso di validità dell'autorizzazione, in quanto costituisce il documento conforme all'originale valido legalmente. Eventuali copie stampate dal file pdf.p7m dovranno essere corredate dal Certificato di Firma Digitale. Si precisa che, in ogni caso, tali copie non costituiscono una copia conforme dell'originale.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

**Il responsabile
dell'Incarico di funzione
dell'Unità Autorizzazioni complesse ed energia
Ing. Michele Maltoni***

*documento firmato digitalmente

(Prot. num. 111167/2023 del 26/06/2023 alle ore 12:39) (FC) SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.. Impianto di Cernita e valorizzazione, Sogliano al Rubicone in Via Ginestreto Morsano n. 14. Ripristino della situazione autorizzata in conformità alla DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021. - trasmissione determina

Da aoofc@cert.arpa.emr.it <aoofc@cert.arpa.emr.it>

A soglianoambiente@pec.it <soglianoambiente@pec.it>,
comune.sogliano@cert.provincia.fc.it <comune.sogliano@cert.provincia.fc.it>

Data lunedì 26 giugno 2023 - 12:40

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Si invia la documentazione registrata in uscita N.ro 111167/2023 del 26/06/2023 alle ore 12:39

La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. Un elenco di produttori si trova a questa pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia digitale:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>

Cordiali saluti.

segnatura.xml

PG20231111673048915830717064326_timbrato.pdf

08_-_ATTO_COMPLETO_2023_3255_firmato.pdf.p7m

12_-_Trasmissione_atto_firmato.pdf.p7m

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3255 del 26/06/2023
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi n. 12. Riattivazione della autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. relativa all'impianto sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Via Ginestreto Morsano n. 14.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3363 del 26/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone – Piazza Garibaldi n. 12. **Riattivazione** della autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. relativa all'impianto sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14.**

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Premesso quanto segue:

- la ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** è in possesso di **autorizzazione unica alla gestione rifiuti** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14** rilasciata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i.;
- nella notte del 31.03.2022 è avvenuto un incendio nell'impianto che ha determinato il crollo del fabbricato;
- con DET-AMB-4611 del 12.09.2022 è stata autorizzata la gestione dell'impianto in modalità provvisoria a seguito dell'incendio, in attesa della ricostruzione dell'impianto e del conseguente ripristino della situazione autorizzata;
- il punto 3 della suddetta determina stabilisce quanto segue:

3.1 gli allegati A e A1 vigenti relativi alla gestione rifiuti e l'allegato B relativo alle emissioni in atmosfera della determina DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. sono sospesi e sostituiti dalle prescrizioni oggetto dell'atto stesso;

3.2 prima della riattivazione dell'impianto nella sua configurazione autorizzata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. dovrà essere trasmessa ad Arpae-SAC, Comune ed AUSL, specifica comunicazione corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritto dal legale rappresentante attestante il ripristino della situazione autorizzata in conformità alla DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i., corredata dagli elaborati presentati per l'ottenimento del permesso di costruire per la ricostruzione del fabbricato;

3.3 la riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo a seguito di emissione di specifico atto da parte di Arpae-SAC, fatto salvo il rispetto della normativa edilizia e della normativa antincendio (comunicazione di fine lavori e collaudo del nuovo fabbricato ed espletamento delle procedure previste dalla normativa antincendio);

Vista la documentazione acquisita al PG n. 87050 del 17.05.2023, con cui **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** ha trasmesso:

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritto dal legale rappresentante attestante il completamento del ripristino dell'impianto in conformità alla DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i., nel rispetto della normativa edilizia e della normativa antincendio;
2. relazione tecnica di asseverazione relativa a SCIA ordinaria corredata dai relativi elaborati datata 31.05.2021, corredata di relativi elaborati;

3. relazione tecnica di asseverazione della Segnalazione di Conformità Edilizia e di Agibilità (Segnalazione di CEA ordinaria dopo la fine lavori) datata 29.03.2023, nella quale tra l'altro è dichiarato che:

- le opere realizzate sono conformi al progetto approvato o presentato ed alla eventuale variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) e comma 10, lettera c), della L.R. n. 15/2013;
- alla stessa è allegato certificato di collaudo statico;
- alla stessa è allegata l'attestazione dell'avvenuta presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 4 , comma 1, del DPR n. 151/2011, presentata al Com. Prov. VV.FF;

Vista la successiva nota acquisita al PG n. 88381 del 19.05.2023, con cui Sogliano Ambiente S.p.A. ha chiesto di poter riprendere l'esercizio limitatamente ai rifiuti raccolti nei territori alluvionati, a seguito dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 18 maggio 2023, n. 66;

Dato atto che con DET-AMB-2023-2599 del 19/05/2023, vista la situazione emergenziale in corso, in attesa dell'espletamento dell'istruttoria e dell'acquisizione dei pareri degli Enti coinvolti sulla documentazione trasmessa, l'impianto è stato riattivato nella sua configurazione originaria autorizzata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. limitatamente ai rifiuti oggetto dell'Ordinanza suddetta provenienti esclusivamente dalle Province in essa indicati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia edilizia e di antincendio;

Vista la nota PG n. 91383 del 25.05.2023, con cui è stato chiesto gli Enti in indirizzo di comunicare entro il 5 giugno 2023 eventuali motivi ostativi alla riattivazione dell'autorizzazione nella sua configurazione autorizzata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i. o la necessità di ulteriore documentazione integrativa, oppure l'esigenza di inserire specifiche prescrizioni, precisando che in caso di mancato riscontro entro il termine indicato, si sarebbe considerato favorevolmente acquisito l'assenso alla riattivazione dell'impianto;

Viste:

- la nota PG n. 101085 del 09.06.2023, con cui il Comune di Sogliano al Rubicone comunica quanto segue:

"... Vista la documentazione presentata da Sogliano Ambiente S.p.a. ed allegata alla nota succitata, pervenuta anche a questa amministrazione in data 16/05/2023 pgn. 5107;

Vista SCIA presentata in data 23/06/2022 pgn. 7032 (rif. SCIA 058/2022) per l'intervento di fedele ricostruzione di un impianto di cernita e valorizzazione di materiale proveniente dalla raccolta di rifiuti non pericolosi nello stabilimento sito in loc. Ginestreto;

Visto che in data 15/05/2023 pgn. 5050, a seguito dell'ultimazione delle opere di cui alla SCIA succitata, la ditta presentava Segnalazione di Conformità Edilizia e di Agibilità per l'intervento eseguito;

Con la presente si comunica che,

Nulla Osta alla riattivazione dell'autorizzazione nella sua configurazione autorizzata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i..";

- la nota PG n. 107714 del 20.06.2023 con cui l'AUSL Romagna "... esaminata la documentazione presentata e preso atto della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma dal Direttore Generale - Legale Rappresentante della Ditta di cui trattasi, attestante il ripristino della situazione autorizzata in conformita' alla DET-AMB-2021-3792 del 28/07/2021 e s.m.i., relativamente all' Impianto di cernita e valorizzazione sito in località Ginestreto "Area Marconi" Sogliano al Rubicone, a seguito dell'evento del 31/03/2022, si

comunica che, per quanto di specifica competenza, non sussistono motivi ostativi.”;

Considerato inoltre che, con documentazione acquisita al PG n. 131267 del 25.08.2021, **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** aveva trasmesso specifica documentazione in ottemperanza alla prescrizione n. 1 dell'Allegato A della DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021, sulla quale con nota PG n. 134862 del 31.08.2021, Arpae-SAC aveva chiesto ad Arpae-Servizio Territoriale di esprimere il proprio parere;

Vista la nota PG n. 105765 del 16.06.2023, con cui il Servizio Territoriale di Arpae in riferimento alla documentazione trasmessa dalla ditta con nota acquisita al PG n. 131267 del 25.08.2021 in ottemperanza alla prescrizione n. 1 dell'Allegato A della DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e alla richiesta di riattivazione dell'autorizzazione unica acquisita al PG n. 87050 del 17.05.2023, comunica quanto segue:

“[...] La documentazione presentata risulta tale da essere valutata positivamente, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- **entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto relativo alla riattivazione dell'autorizzazione unica dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:**
 - **Planimetria** nella quale siano contrassegnate:
 - le aree dedicate alla Messa in Riserva (R13) dei rifiuti in ingresso;
 - le aree dedicate al Deposito Temporaneo dei rifiuti prodotti attraverso l'operazione R12 oppure prodotti quali sovrappeso dell'operazione R3;
 - **Manuale Operativo** integrato/rettificato (in particolare ai paragrafi 6.2 e 6.3) con i corretti riferimenti alle aree dove si effettuano attività di:
 - Messa in Riserva (R13) dei rifiuti in ingresso;
 - stoccaggio in Deposito Temporaneo dei rifiuti prodotti attraverso l'operazione R12 oppure prodotti quali sovrappeso dell'operazione R3;
 - **Procedura Radiometrica** aggiornata conformemente alle modifiche ed integrazioni del D.lgs 101/2020 introdotte successivamente al 15/07/2021;
 - **Certificazione ISO 9001** in corso di validità; [...];

Ritenuto inoltre necessario chiedere alla Ditta di integrare la planimetria di cui sopra anche con l'indicazione delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento e sempre per quanto riguarda le emissioni in atmosfera richiedere alla Ditta di presentare la scheda tecnica regionale di cui alla DGR 1497/2011 per il filtro di E1 (nel caso in cui sia stato sostituito a seguito dell'incendio) ed effettuare almeno 3 monitoraggi (come in fase di messa a regime) dell'emissione E1 al fine di attestare la corretta funzionalità degli impianti riattivati dopo la ricostruzione;

Ritenuto pertanto congruo riattivare la gestione dell'impianto di cernita e valorizzazione rifiuti come autorizzata con determina DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i., nel rispetto della prescrizione sopra riportata e di quelle riportate nel dispositivo del presente atto, fatto salvo il rispetto della normativa edilizia e della normativa antincendio;

Ritenuto altresì opportuno far decorrere i termini per la presentazione della documentazione dal 01.09.2023, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.L. 61/23;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che di conseguenza sarà necessario solo

l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 10.06.2023, la ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'“*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa*”;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 “*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*” di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 14/2023, avente ad oggetto “*Direzione Generale. Approvazione “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”. Approvazione revisione incarichi di funzione*”;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del responsabile di procedimento

DETERMINA

1. di riattivare la gestione dell'impianto di cernita e valorizzazione rifiuti non pericolosi della ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**, sito in Comune di **Sogliano al Rubicone – Via Ginestreto Morsano n. 14**, come autorizzata con determina DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i., fatto salvo il rispetto della normativa edilizia e della normativa antincendio;
2. di precisare che:
 - 2.1. vengono riattivati gli allegati A e A1 relativi alla gestione rifiuti e l'allegato B relativo alle emissioni in atmosfera della determina DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i., che erano stati sospesi e sostituiti dalla DET-AMB-4611 del 12.09.2022;
 - 2.2. la gestione dei rifiuti, comprensiva dell'organizzazione dei settori all'interno dell'impianto deve avvenire nel rispetto della configurazione autorizzata con DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i.. Eventuali modifiche devono essere procedute ai sensi dell'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06 e delle prescrizioni n. 4-ter e 4-quater dell'autorizzazione vigente;
 - 2.3. l'impianto deve essere gestito conformemente alle procedure descritte nel “Manuale operativo”, nonché alla perimetrazione e suddivisione negli specifici settori, così come

- individuati nell'elaborato grafico "Planimetria", integrati/rettificati come richiesto al punto 3.2 di seguito riportato;
- 2.4. vengono revocate la DET-AMB-4611 del 12.09.2022, relativa alla gestione provvisoria dell'impianto a seguito dell'incendio nonché la DET-AMB-2023-2599 del 19.05.2023 relativa alla riattivazione provvisoria limitatamente ai rifiuti oggetto dell'alluvione, in quanto superate dal presente atto;
3. di stabilire il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 3.1. **entro 30 giorni**, decorrenti dal 01.09.2023, dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
- Planimetria** nella quale siano contrassegnate:
 - le aree dedicate alla Messa in Riserva (R13) dei rifiuti in ingresso;
 - le aree dedicate al Deposito Temporaneo dei rifiuti prodotti attraverso l'operazione R12 oppure prodotti quali sovrillo dell'operazione R3;
 - tutti i punti di emissione in atmosfera convogliati e diffusi (soggetti e non soggetti ad autorizzazione) e le linee di aspirazione e convogliamento degli effluenti al filtro a maniche di cui alla emissione E1;
 - Manuale Operativo** integrato/rettificato (in particolare ai paragrafi 6.2 e 6.3) con i corretti riferimenti alle aree dove si effettuano attività di:
 - Messa in Riserva (R13) dei rifiuti in ingresso;
 - stoccaggio in Deposito Temporaneo dei rifiuti prodotti attraverso l'operazione R12 oppure prodotti quali sovrillo dell'operazione R3;
 - Procedura Radiometrica** aggiornata conformemente alle modifiche ed integrazioni del D.lgs 101/2020 introdotte successivamente al 15/07/2021;
 - Certificazione ISO 9001** in corso di validità;
 - Certificazioni CE** relative ad eventuali macchinari sostituiti a seguito dell'incendio;
 - Scheda tecnica regionale** (di cui alla DGR 1497/2011) compilata con i dati del filtro a maniche di cui alla emissione E1 nel caso in cui si tratti di un nuovo filtro rispetto a quello precedentemente autorizzato oppure dichiarazione che si tratta di quello autorizzato precedentemente all'incendio;
- 3.2. **entro 30 giorni**, decorrenti dal 01.09.2023, dovranno essere effettuati almeno tre monitoraggi della emissione E1, riattivata dopo la ricostruzione, in un periodo di 10 giorni, precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofo@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate;
4. di stabilire che, entro **30 giorni**, decorrenti dal 01.09.2023, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. Unitamente alla appendice della polizza dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
- la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

- b) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- c) le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, dell'appendice della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- e) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parte integrante della DET-AMB-2021-3792 del 28.07.2021 e s.m.i., della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate o sospese dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservata unitamente agli atti sopra richiamati ed esibita agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
6. di dare atto altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
7. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
8. di fare salvi:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 18 maggio 2023, n. 66 e sue eventuali modifiche;
9. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
10. di dare atto che:
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/03, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio

Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Sogliano al Rubicone, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

